


ENTERA-TEA

DETECTEMOS EL AUTISMO

¿Qué es el TEA?

El TEA es una discapacidad del desarrollo provocada por dificultades en el cerebro. Se caracteriza por problemas con la comunicación social, la interacción social, patrones restringidos y repetitivos en los comportamientos (Asociación Americana de Psicología).



Comportamientos repetitivos - restringidos

Hace referencia a aquellos comportamientos que son realizados con insistencia, intensidad y con repetición de patrones. También las personas con TEA poseen comportamientos que reflejan adherencia por ejemplo a rituales y manejan poca flexibilidad en cuanto a pensamientos, cambio de actividades, etc.

1. Hablar con tono monótono
2. Autolesionarse
3. Agresión
4. Berrinches
5. Pensamientos rígidos y concretos
6. Tener reacciones poco habituales al sonido, el olor, el gusto, el aspecto, el tacto o el sonido de las cosas.
7. Dificultad para cambiar de una actividad a otra, o mantener conversaciones que no son temas de interés
8. Se organizan los objetos de la misma manera (alinearlos)



1. Corta capacidad de concentración
2. No comprender los límites del espacio personal.
3. Tener intereses obsesivos.
4. Jugar con los juguetes de la misma forma todas las veces.
5. Hiperactividad (exceso de actividad)
6. Impulsividad (actuar sin pensar)
7. Desarrollar rutinas o rituales específicos
8. Repetir las mismas palabras una y otra vez (ecolalia)
9. Aletear las manos, mecerse o girar en círculos.

REFERENCIAS

- American Psychiatric Association - APA. (2014). Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales DSM-5 (5a. ed. --.). Madrid: Editorial Médica Panamericana.
- Bonilla, M., & Chaskel, R. (2016). Trastorno del espectro autista. Programa de Educación continua en Pediatría Sociedad Colombiana de Pediatría, 15(1), 19-29.
- Johnson, C.P. Early Clinical Characteristics of Children with Autism. In: Gupta, V.B. ed: Autistic Spectrum Disorders in Children. New York: Marcel Dekker, Inc., 2004:85-123.



El conocimiento es de todos

Minciencias




Universidad CATÓLICA de Pereira

VIGILADO MINECUCACIÓN

Signos de alarma

TEA

URGENT



- Poco contacto visual con las personas alrededor
- No hay emotividad o sentimientos
- No se reconocen las emociones de otros.
- Poca o nula habilidad en el lenguaje
- Organización excesiva de las cosas

- Problemas de coordinación
- Fijación excesiva por algo específico
- Evitación del contacto físico
- Irritarse con los cambios pequeños
- No señalar objetos
- Preferir jugar solo



- No jugar juegos de simulación (darle de comer al muñeco)
- Dar respuesta no relacionadas a preguntas
- Presentar conductas intensas
- Poco interés por interactuar con otras personas
- Poca empatía
- Poco contacto visual



El conocimiento es de todos

Minciencias



Universidad
CATÓLICA
de Pereira

VIGILADO MINEDUCACIÓN

Datos de interés

El TEA comienza entre los 15 y los 18 meses de edad, pero la edad promedio del diagnóstico es de aproximadamente 4 años y medio.

Estar diagnosticado con este trastorno puede ocasionar problemas para desenvolverse en la sociedad debido a la incapacidad de establecer y sostener relaciones sociales y comunicativas.